

PTD:

02537000

CID:

C.1996.7494

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

**ITW ELETTRONICS GIBI-DIV. ITW IND. COMPONENTS
SRL
CORSO DI PORTA NUOVA 34
20121 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo PA27 / PA27 H)**

for the following products

**Connecting devices
(Type ref. PA27 / PA 27 H)**

This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.

Emesso il / Issued on:

1985-05-12

Data di aggiornamento / Updated on:

2005-04-07

Sostituisce / Replaces:

2001-12-05



IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1985-05-12
Data di aggiornamento / Updated on 2005-04-07
Sostituisce / Replaces 2001-12-05

Prodotto | Product

**Dispositivi di connessione
Connecting devices**

Concessionario | Licence holder

ITW ELETTR GIBI-DIV.ITW IND.COMPONENTS SRL
CORSO DI PORTA NUOVA 34
20121 MILANO MI

Marchio | Mark



892

Costruito a | Manufactured at

0600015 CUPISO CRLCITW1-1 20019 SETTIMO MILANESE

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing pieces listed above

Norme

Standards

EN 60998-1:1993 + A1:2001
EN 60998-2-1:1993

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

EN 60998-1:1993 + A1:2001
EN 60998-2-1:1993

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

Rapporti | Test Reports

02LFD0035

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo / Type of device	morsettiera / multiway terminal device
Tipo di esecuzione / Type of execution	multiple / multiway
Tipo di costruzione / Type of construction	scamponibile / decomposable
Terminali / Terminals	MV = morsetti a vite / MV = screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock	con protezione / with protection
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP20
Tensione nominale / Rated voltage	450V
Temperatura ambiente / Ambient temperature	T150
Indice di tracking / Tracking Index (PTI)	PII250

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

047900055.1	Marca / Trade mark	Elettro GIBI
	Riferimento di tipo / Type reference	PA27
	Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	PA27 FV
	Capacità di connessione / Connecting capacity	4mm ²
	Descrizione / Description	senza lamella salvacavo / without wire protector

047900056.2	Marca / Trade mark	Elettro GIBI
	Riferimento di tipo / Type reference	PA27
	Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	PA27 FV WP



INSIEME PER LA CLIMA E LA SICUREZZA

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Reg. Min. 1088884
Registro Imprese MI 12899410159
C.F./P.I. 12899410159
Capitale Sociale € 4.000.000

E2673

DA194008058

Capacità di connessione / Connecting capacity **2,5mm²**
Descrizione / Description **con lamella salvacavo / with wire protector**

DA194008058.1

Marca / Trade mark **Elettro GIBI**
Riferimento di tipo / Type reference **PA27 H**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **PA27 H - PA27 H FV**
Capacità di connessione / Connecting capacity **4mm²**
Descrizione / Description **senza lamella salvacavo / without wire protector**


DA194008058.4

Marca / Trade mark **Elettro GIBI**
Riferimento di tipo / Type reference **PA27 H**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **PA27 H WP - PA27 H FV WP**
Capacità di connessione / Connecting capacity **2,5mm²**
Descrizione / Description **con lamella salvacavo / with wire protector**

Diritti di concessione | Annual Fees

DA194008058 BTI.025306.DA19 Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione / IMQ models - 0253 - Connecting devices

2


IMQ S.p.A.